


ERSATZTEILLISTE FÜR TRANSPORTFAHRWERKE TANDEM TYP TL

PART LIST FOR TRANSPORT TROLLEYS TANDEM TYPE TL

gültig ab April 2006 / valid from April 2006

Am Beispiel des Transportfahrwerks Typ TL12 / e.g. transport trolley type TL12



POS.	ARTIKEL NR./-NO.	DIM. in mm	TL6 10229	TL12 10230	TL18 10230	TL20 11803	TL24 11147	TL40 11148	TL40 ₍₂₀₀₎ 10237 *	TL50 10228	
1	Achse (einschl. Sicherungsringe) / axle (incl. circlips)										
	10007	ø25-270	x								
	10002	ø25-211		x							
	11577	ø25-314			x						
	12449	ø35-135,5				x					
	10004	ø25-390					x				
	11579	ø35-282						x			
	10012	ø35-218,5							x		
10010	ø35-422								x		

ERSATZTEILLISTE FÜR TRANSPORTFAHRWERKE TANDEM TYP TL

PART LIST FOR TRANSPORT TROLLEYS TANDEM TYPE TL

gültig ab April 2006 / valid from April 2006

POS.	ARTIKEL NR./ -NO.	DIM. in mm	TL6 10229	TL12 10230	TL18 10230	TL20 11803	TL24 11147	TL40 11148	TL40 ₍₂₀₀₎ 10237 *	TL50 10228
Rolle / wheel										
2	10015	ø 85-85ø25 Polyamid schwarz / black GKS-alperfekt®	x	x	x		x			
	11998	ø 85-85ø25 Polyamid natur / nature GKS-alperfekt® C	x	x	x		x			
	10016	ø 85-85ø25 Stahl silber / steel silver GKS®-perfekt Stahl	x	x	x		x			
	11769	ø 85-85ø25 Polyurethan rot / red GKS-alperfekt® PUR	x	x	x		x			
	10018	ø 85-85ø25 Polyamid weiß / white GKS-alperfekt® premium	x	x	x		x			
	12007	ø 140-85ø35 Polyurethan rot / red GKS®-perfekt PUR G				x		x		x
	10022	ø 140-85ø35 Polyamid weiß / white GKS®-perfekt Premium G				x		x		x
	10023	ø200-116 Polyamid schwarz / black GKS®-perfekt Polyamid							x	
Stützrolle / supporting roller										
3	10025	ø75		x	x	x	x	x		
Gummiauflage / rubber load pad										
4	10026	ø170	x	x	x	x	x			
	10027	ø250						x	x	x
Axiallager / axial bearing (turnable)										
5	10028	70x50x14	x							
	10029	145x110x25		x		x		x	x	
	10030	170x130x30			x		x			
	10031	250x180x56								x
Lenkstange komplett (mit Handgriff und Zugöse) / handlebar complete (incl. handlebar and pulling eye)										
6	10033	950	x							
	10034	1080		x	x					
	10036	1620				x	x	x	x	
	10037	1620								x
Zugöse / pulling eye										
7	10042	ø101,6-213		x	x					
	10044	ø100-270				x	x	x	x	
	10045	ø100-270								x
Lenkstange (ohne Zugöse) / handlebar (without pulling eye)										
8	10043	950	x							
	10038	887		x	x					
	10040	1420				x	x	x	x	
	10041	1420								x
Handgriff für Lenkstange / handle for handlebar										
9	10056	ø20-300	x	x	x					
	10057	ø25-400				x	x	x	x	
	10468	ø35-400								x

ERSATZTEILLISTE FÜR TRANSPORTFAHRWERKE TANDEM TYP TL

PART LIST FOR TRANSPORT TROLLEYS TANDEM TYPE TL

gültig ab April 2006 / valid from April 2006

POS.	ARTIKEL NR./ -NO.	DIM. in mm	TL6	TL12	TL18	TL20	TL24	TL40	TL40 ₍₂₀₀₎	TL50
			10229	10230	10230	11803	11147	11148	10237 *	10228
10	Achse Lenkstange mit Klappstecker bzw. mit (x) Sicherungsringen/ axle handlebar incl. linch pin or with (x) circlips									
	10767	ø20-99	x							
	10904	ø20-140		x	x					
	10059	ø25-179				x	x	x	x	
	x 10766	ø35-180								x
11	Klappstecker / linch pin									
	10050	4x27	x	x	x		x			
	10051	5x32				x		x	x	
12	Drehteller komplett (mit Gummi u. Axiallager) / rotating table complete (incl. rubber pad + axial bearing)									
	10046	ø 170	x							
	10047	ø 170		x						
	10048	ø 170			x	x	x	x	x	
	10049	ø 250								
	10768	ø 250								x
13	Achse Stützrolle mit Klappstecker / axle supporting roller incl. linch pin									
	10058	ø 20-180		x	x		x	x		
	10906	ø 20-211				x				
14	Mittelstange / centre bar									
	10100	755	x							
	10101	700		x						
	11809	1430			x					
	11417	1312				x		x		
	12448	1480					x			
	12262	1815							x	
	10464	1785								x
15	Verb.stange pro St. / connecting bar per pcs.									
	10102	50x10 -1200	x							
	10103	60x20 -1040		x						
	11811	60x40 -1260			x					
	11532	50x30x5 -1640				x		x		
	11463	50x30x4 -1650					x			
	12263	50x30x5 -1740							x	
	10473	80x40x8 - 2290								x
	Kleber / adhesive									
	10054	250g					x			
	10055	650g					x			

* = mit Rollen ø 200 mm / with wheels ø 200 mm

BEI BESTELLUNG BITTE DIE ARTIKEL-NR. ANGEBEN! / PLEASE USE THE ARTICLE-NO. WHEN ORDERING!

Lieferung erfolgt ausschließlich zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. / Delivery only to our sales and delivery terms.
 Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. / For literal mistakes we assume no liability.
 Konstruktionsänderungen vorbehalten. / Production revisions are subject to change.